

Prüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001/2015
Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 8

Typ: Hebebandgehänge Typ HD 200 x 6,0 m Nutzlänge
Ausführung: oben mit Aufhänger, unten mit Sicherheitslasthaken NG 8-8
Stränge: 4
DIN: EN 1492-1
Herstellungsjahr:
Tragfähigkeit: 0-45° = 2800 kg / 45-60° = 2000 kg
Sichtprüfung: ja Bestanden !

Drachse Henning Am Förderer 7 44575 Castrop-Rauxel Tel. 023 05 967 95 78-78 Fax 023 05 967 95 77 22.08.20	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass das Hebebandgehänge jährlich überprüft werden muss!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 9

Kettentyp: Kettengehänge, hochfest, mit Yoke-Haken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m Nutzlänge

DIN - Norm: EN 818 - 4

Stränge: 2 Verkürzbar: ja - nein

Güteklasse: 8 Sicht u. Maßprüfung: Bestanden!

Herstellungsjahr:

Tragfähigkeit: 0-45° = 4250 kg / 45-60° = 3150 kg

Einsatzort: DO-DU 2431

<p>Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 0 23 05 - 9 67 95 79 - 78 Fax: 0 23 05 - 9 67 95 77</p> <p>22.08.20</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum - Unterschrift</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum - Unterschrift</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ketten jährlich überprüft werden müssen!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 10

Kettentyp: Kettengehänge, hochfest, mit Yoke-Haken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m Nutzlänge

DIN - Norm: EN 818 - 4

Stränge: 2 Verkürzbar: ja - nein

Güteklasse: 8 Sicht u. Maßprüfung: Bestanden!

Herstellungsjahr:

Tragfähigkeit: 0-45° = 4250 kg / 45-60° = 3150 kg

Einsatzort: DO-DU 2431

Drantseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel. 023 05-9 67 95 79-78 Fax 023 05-9 67 95 77	
22.08.20	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ketten jährlich überprüft werden müssen!

Prüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001/2015
Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 11

Typ: Hebebandgehänge Typ HD 300 x 6,0 m Nutzlänge
Ausführung: oben mit Aufhänger, unten mit Sicherheitslasthaken NG 10-8
Stränge: 4
DIN: EN 1492-1
Herstellungsjahr:
Tragfähigkeit: 0-45° = 4200 kg / 45-60° = 3000 kg
Sichtprüfung: ja Bestanden !

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 02305 - 9 67 95 79 78 Fax: 02305 - 9 67 95 77 22.08.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass das Hebebandgehänge jährlich überprüft werden muss!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 13

Kettentyp: Kettengehänge, hochfest, mit RID-Haken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m Nutzlänge

DIN - Norm: EN 818 - 4

Stränge: 2 Verkürzbar: ja - nein

Güteklasse: 8 Sicht u. Maßprüfung: Bestanden!

Herstellungsjahr:

Tragfähigkeit: 0-45° = 4250 kg / 45-60° = 3150 kg

Einsatzort:

<p>Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Oastrof-Rauher Tel.: 023 05 967 95 79-78 Fax: 023 05 - 967 95 77</p> <p>22.08.20</p> 	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum - Unterschrift</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum - Unterschrift</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ketten jährlich überprüft werden müssen!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 16

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit Sicherheitslasthaken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m lang,

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 Verkürzbar: ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Fahrzeug:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 023 05 - 967 95 79-78 10.09.20 Fax: 023 05 - 967 95 77	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 17

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit Sicherheitslasthaken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m lang,

DIN - Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Fahrzeug:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 02305-9679579-78 Fax: 02305-9679577 10.09.20 	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 18

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit Sicherheitslasthaken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m lang,

DIN - Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 Verkürzbar: ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Fahrzeug:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel. 0 23 05 - 9 67 95 79 - 78 Fax 0 23 05 - 9 67 95 77 10.09.20	 Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 19

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit Sicherheitslasthaken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m lang,

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Fahrzeug:

<p>Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel. +49 23 05 - 967 95 79 - 78 Fax +49 23 05 - 967 95 77</p> <p>10.09.20</p> <p><i>Datum - Unterschrift</i></p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel. +49 23 05 - 967 95 79 - 78 Fax +49 23 05 - 967 95 77</p> <p>11.03.21</p> <p><i>Datum - Unterschrift</i></p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum - Unterschrift</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 20

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit Sicherheitslasthaken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m lang,

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Fahrzeug:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel. 02305 967 95 79-78 Fax 02305 967 95 77 10.09.20	 Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 21

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit Sicherheitslasthaken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m lang,

DIN - Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Fahrzeug:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel. 02305-9679579-78 Fax 02305-9679577 10.09.20 <i>[Signature]</i>	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 22

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit Sicherheitslasthaken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m lang,

DIN - Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Fahrzeug:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 0 23 05 - 9 67 95 79 - 78 Fax: 0 23 05 - 9 67 95 77 10.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 23

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit Sicherheitslasthaken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m lang,

DIN - Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Fahrzeug:

Jrahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 023 05 - 967 95 79-78 Fax: 023 05 - 967 95 77 10.09.20 Datum Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 24

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit Sicherheitslasthaken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m lang,

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Fahrzeug:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel. 023 05 957 95 79-78 Fax 023 05 957 95 77 10.09.20	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 25

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit YOKE-Haken NG 13-8
NG 13-8 x 6,0 m lang,

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 Verkürzbar: ja - nein

Güteklasse: 8 Sicht u. Maßprüfung: Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 100 kN (10.000 daN)

Fahrzeug:

<p>Jrahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 023 05 - 967 95 79 - 78 Fax: 023 05 - 967 95 77</p> <p>10.09.20 <small>Datum - Unterschrift</small></p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum - Unterschrift</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum - Unterschrift</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 26

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit Cartec-Haken NG 13-8
NG 13-8 x 6,0 m lang,

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 Verkürzbar: ja - nein

Güteklasse: 8 Sicht u. Maßprüfung: Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 100 kN (10.000 daN)

Fahrzeug:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel. 023 05 - 967 95 79-78 Fax 023 05 - 967 95 77 10.09.20	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 27

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit Sicherheitslasthaken NG 13-8
NG 13-8 x 6,0 m lang,

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 Verkürzbar: ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 100 kN (10.000 daN)

Fahrzeug:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop - Rauxel Tel: 02305 - 9679579-78 Fax: 02305 - 9679577 10.09.20	Datum - Unterschrift
 Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop - Rauxel Tel: 02305 - 9679578 drahtseile-henning@web.de 26. FEB. 2021	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 40

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 02305-9679579-78 Fax: 02305-9679577 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 41

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN - Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

<p>Seilseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 023 05-9 67 95 79-78 Fax: 023 05-9 67 95 77</p> <p>23.09.20 <i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum - Unterschrift</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum - Unterschrift</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 42

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel. 02305-9679579-78 Fax: 02305-9679577 23.09.20	Datum - Unterschrift
Datum -- Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum -- Unterschrift	Datum -- Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 43

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

<p>Seilseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel. 023 05 - 9 67 95 79-78 Fax 023 05 - 9 67 95 77</p> <p>23.09.20</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum – Unterschrift</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum – Unterschrift</p>	<p>Datum – Unterschrift</p>

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 43

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit Sicherheitslasthaken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m lang,

DIN - Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Fahrzeug:

Drahtseile Henning Am Förderurm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 023 05 - 9 67 95 79 78 Fax: 023 05 - 9 67 95 77 22.01.21 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 44

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 023 05 - 9 67 95 79 - 78 Fax: 023 05 - 9 67 95 77 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 45

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel. 0 23 05 - 9 67 95 79 - 78 Fax 0 23 05 - 9 67 95 77 23.09.20	 Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 46

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit Sicherheitslasthaken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m lang,

DIN - Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Fahrzeug:

Drahtseile Henning Am Förderturm 2 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 02305-9679579-78 Fax: 02305-9679577 22.01.21	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 46

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

Seilseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 023 05 - 9 67 95 79 - 78 Fax: 023 05 - 9 67 95 77 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 47

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 023 05 - 9 67 95 79-78 Fax: 023 05 - 9 67 95 77 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 48

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

Seilseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 023 05 - 9 67 95 79-78 Fax: 023 05 - 9 67 95 77 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 49

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

<p>Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 02305-9879579-78 Fax: 02305-9879577</p> <p>23.09.20 <small>Datum - Unterschrift</small></p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum – Unterschrift</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum – Unterschrift</p>	<p>Datum – Unterschrift</p>

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 50

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 02305 - 967 95 79-78 Fax: 02315 - 967 95 77 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 51

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 023 05 - 9 67 95 79-78 Fax: 023 05 - 9 67 95 77 23.09.20 Datum Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum – Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 52

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 0 23 05 - 9 67 95 79 - 78 Fax: 0 23 05 - 9 67 95 77 23.09.20 	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 53

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 023 05 - 967 95 79-78 Fax: 023 05 - 967 95 77 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 54

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 023 05 - 9 67 95 79 - 78 Fax: 023 05 - 9 67 95 77 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 55

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

Jrathseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 0 23 05 - 9 67 95 79 - 78 Fax: 0 23 05 - 9 67 95 77 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 56

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 100
NG 10-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 10-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Einsatzort:

<p>Jrahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Bauxel Tel.: 02305 - 987 95 79-78 Fax: 02305 - 987 95 77</p> <p>23.09.20 Datum - Unterschrift</p>	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 57

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 130
NG 13-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 13-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 100 kN (10.000 daN)

Einsatzort:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 023 05 - 9 67 95 79 - 78 Fax: 023 05 - 9 67 95 77 23.09.20	 Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum – Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 58

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 130
NG 13-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 13-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 100 kN (10.000 daN)

Einsatzort:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel. 02305-9679579-78 Fax 02305-9679577 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 59

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 130
NG 13-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 13-8

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 100 kN (10.000 daN)

Einsatzort:

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 023 05 - 967 95 79-78 Fax: 023 05 - 9 67 95 77 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 60

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, Typ HLS 130
NG 13-8 x 6,0 m lang, beiders. mit Sicherheitslasthaken 13-8

DIN - Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 100 kN (10.000 daN)

Einsatzort:

Jrahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Gastrop-Raaxel Tel.: 023 05 - 9 67 95 79-78 Fax: 023 05 - 9 67 95 77 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

**Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund**

Nr. 61

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

Drantseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxe Tel: 023 05 - 9 67 95 79-78 Fax: 023 05 - 9 67 95 77 23.09.20 Datum – Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum – Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

**Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund**

Nr. 62

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurrkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 02305 - 967 95 79-78 Fax: 02305 - 967 95 77 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 63

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurrkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

<p>Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 02305 - 967 9579-78 Fax: 02305 - 967 9577</p> <p>23.09.20</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum – Unterschrift</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum – Unterschrift</p>	<p>Datum – Unterschrift</p>

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 64

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

<p>Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 02305 - 967 95 79-78 Fax: 02305 - 967 95 77</p> <p>23.09.20</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum – Unterschrift</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum – Unterschrift</p>	<p>Datum – Unterschrift</p>

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

**Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund**

Nr. 65

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel. 023 05 - 967 95 79 - 78 Fax 023 05 - 967 95 77 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

**Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund**

Nr. 66

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

Jrahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 02305-9679579-78 Fax: 02305-9679577 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 67

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm
Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung
DIN - Norm: EN 12195-3
Glütklasse: 8
Herstellungsjahr:
Zurkraft: LC - 63 kN (6300 daN)

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 02305 - 9679579-78 Fax: 02305 - 9679577 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
 Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 02305 - 9679578 drahtseile-henning@web.de Datum - Unterschrift 28. FEB. 2021	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 68

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurrkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

<p>Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxen Tel: 0 23 95 - 9 67 95 79 - 78 23.09.20 Fax: 0 23 95 - 9 67 95 77</p> 	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum – Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 69

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

<p>Seilseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 023 05 - 967 95 79-78 Fax: 023 05 - 967 95 77</p> <p>23.09.20</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum – Unterschrift</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum – Unterschrift</p>	<p>Datum – Unterschrift</p>

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 70

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN - Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurkraft: LC - 63 kN (6300 daN)

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 02305 - 9679579-78 Fax: 02305 - 9679577 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
 Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 02305 - 9679578 drahtseile-henning@web.de Datum - Unterschrift 28. FEB. 2021	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

**Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund**

Nr. 71

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

Drahtseile Henning Am Förderturn 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 02305 - 9679579-78 Fax: 02305 - 9679577 23.09.20 <i>[Handwritten Signature]</i>	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum – Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 72

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

<p>Drähtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 023 05 - 9 67 95 79 - 78 Fax: 023 05 - 9 67 95 77</p> <p>23.09.20</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Datum – Unterschrift</p>	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum -- Unterschrift	Datum – Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 73

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

<p>Jrahseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 02305-9679579-78 Fax: 02305-9679577</p> <p>23.09.20 Datum Unterschrift</p>	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum – Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 74

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

<p>Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 02305 - 967 95 79-78 Fax: 02305 - 967 95 77</p> <p>23.09.20</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum – Unterschrift</p>	<p>Datum - Unterschrift</p>
<p>Datum – Unterschrift</p>	<p>Datum – Unterschrift</p>

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 75

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 13 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 13 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurrskraft: LC – 100 kN (10.000 daN)

<p>Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castroop-Rauxel Tel.: 023 05 - 967 95 79-78 Fax: 023 05 - 967 95 77</p> <p>23.09.20</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum – Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

**Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund**

Nr. 76

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 13 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 13 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurrkraft: LC – 100 kN (10.000 daN)

Seilseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel. 02305-9679579-78 Fax 02305-9679577 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum – Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

**Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund**

Nr. 77

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 13 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 13 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurrkraft: LC – 100 kN (10.000 daN)

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 023 05 - 967 95 79-78 Fax: 023 05 - 967 95 77 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

**Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund**

Nr. 78

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 13 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 13 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurrkraft: LC – 100 kN (10.000 daN)

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 023 05 - 9 67 95 79-78 Fax: 023 05 - 9 67 95 77 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum – Unterschrift	Datum – Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

**Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund**

Nr. 79

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

Jrahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 023 05 - 9 67 95 79-78 Fax: 023 05 - 9 67 95 77 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 80

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop-Rauxel Tel: 023 05 - 9 67 95 79-78 Fax: 023 05 - 9 67 95 77 23.09.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 81

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr:

Zurkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

<p>Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Gastrop-Rauxel Tel.: 023 05 - 9 67 95 79 - 78 Fax: 023 05 - 9 67 95 77</p> <p>23.09.20</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

**Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund**

Nr.: 82

Kettentyp: Verzurkette, hochfest, beiders. mit Sicherheitslasthaken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m lang,

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr: 10/2020

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Fahrzeug:

 Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop - Rauxel Tel: 02305 - 9679578 drahtseile-henning@web.de	
12.10.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 83

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit Sicherheitslasthaken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m lang,

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Fahrzeug:

 Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop - Rauxel Tel. 02305 - 9679578 drahtseile-henning@web.de	
12.10.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 84

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit Sicherheitslasthaken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m lang,

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Fahrzeug:

 Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop - Rauxel Tel: 02305 - 9679578 drahtseile-henning@web.de Datum - Unterschrift	
12.10.20	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Kettenprüfkarteikarte:

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr.: 85

Kettentyp: Verzurrkette, hochfest, beiders. mit Sicherheitslasthaken NG 10-8
NG 10-8 x 6,0 m lang,

DIN – Norm: EN 12195-3

Stränge: 1 **Verkürzbar:** ja - nein

Güteklasse: 8 **Sicht u. Maßprüfung:** Bestanden

Herstellungsjahr:

Max. Zurrkraft: LC: 63 kN (6300 daN)

Fahrzeug:

 Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop - Rauxel Tel: 02305 9679578 drahtseile-henning@web.de Datum - Unterschrift	
12.10.20	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verzurrketten jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

**Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund**

Nr. 86

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr: 10/2020

Zurrkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

 Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop - Rauxel Tel: 02305 9679578 drahtseile-henning@web.de Datum - Unterschrift	
12.10.20	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 87

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr: 10/2020

Zurkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

 Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop - Rauxel Tel: 02305 - 9679578 drahtseile-henning@web.de 12.10.20 Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

**Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund**

Nr. 88

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm

Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung

DIN – Norm: EN 12195-3

Güteklasse: 8

Herstellungsjahr: 10/2020

Zurrskraft: LC – 63 kN (6300 daN)

 Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop - Rauxel Tel. 02305 - 9679578 drahtseile-henning@web.de Datum - Unterschrift	
12.10.20	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

Prüfkarteikarte

Gemäß den Prüfrichtlinien nach DIN 685 bzw. UVV 18.4/ VBG 9a/.DGUV 100-500
Wir sind zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

Ausgestellt für die Firma:

Bloedorn Spedition GmbH
Giselherstr. 1
44319 Dortmund

Nr. 89

Kettentyp: Ratschenlastspanner NG 10 mm
Ausführung: beiders. Verkürzungshaken NG 10 mm mit Sicherung
DIN – Norm: EN 12195-3
Güteklasse: 8
Herstellungsjahr: 10/2020
Zurkraft: LC – 63 kN (6300 daN)

 Drahtseile Henning Am Förderturm 7 44575 Castrop - Rauxel Tel: 02305 9679578 drahtseile-henning@web.de Datum - Unterschrift	
12.10.20	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift
Datum - Unterschrift	Datum - Unterschrift

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ratschenlastspanner jährlich überprüft werden müssen!!

